

# GranFest®

комфорт и функциональность  
современной кухни





# Содержание

О компании	2
Рубрикатор	8

## GranFest URBAN

UR-240	18
UR-242	20
UR-245 NEW	22
UR-258L	24
UR-4540 NEW	26
UR-4550 NEW	28
UR-644	30
UR-658	32
UR-658L	34
UR-668L NEW	36
UR-678L NEW	38
UR-649	40
UR-857L	42

## GranFest QUARZ

Z-17	46
Z-48	48
ZL-51	50
ZL-52	52
ZL-53	54
Z-13	56
Z-78	58
Z-09	60
Z-21K	62
Z-15	64
Z-08	66
Z-58	68
Z-18	70
Z-14	72

## GranFest

### Коллекция LEVEL

LV-510	76
LV-660	78
LV-660L	80
LV-760L	82
LV-860L	84
LV-760K	86
LV-780K NEW	88

## Коллекция VERTEX

V-580	90
V-680L	92
V-780L	94

## Коллекция UNIQUE

U-500	96
U-740L	98
U-840L	100

## Коллекция CLASSIC

Q-561	102
Q-650L	104
Q-780L	106
Q-775KL	108
S-780K	110
P-505	112
C-800E	114
R-480	116
R-510	118
R-520	120
R-580L	122
R-750L	124

## GranFest SMART

SM-430	128
SM-435	130
SM-680L	132
SM-685L	134
SM-520 NEW	136

## GranFest METAL

4444	140
4538	142
4844	144
5045	146
5050	148
5344	150
6045	152
6545	154

Смесители	156
-----------	-----

Аксессуары	160
------------	-----

# О компании

**GranFest®** – крупный, известный Производитель, который предлагает дизайнерские решения высокого качества из натуральных природных материалов:

- Мойки из композитных материалов и нержавеющей стали
- Универсальные смесители в тон моек
- Аксессуары для кухни

Работаем более чем в 1000 городах России, за рубежом и 8 странах СНГ



Лауреат Национальной премии «Бренд Года в России 2024» в номинации "Сантехническое оборудование".



Гарантия качества – основополагающий критерий нашей работы, поэтому сотрудничать с нами безопасно.



Запатентованные дизайнерские решения не теряют своей актуальности с течением времени.



Внешний вид и впечатляющие потребительские характеристики нашей продукции по достоинству оценили более 3 миллионов семей как в России, в странах СНГ так и за рубежом

# Ассортимент

Среди большого числа моделей и их цветовых исполнений каждый находит подходящий вариант для себя.

## 5 серий моек для разных ценовых сегментов от премиум до эконом



**GranFest Мрамор**  
Серия моек из натуральной мраморной крошки в современном и классическом стилях в природных оттенках.



**GranFest SMART**  
Серия недорогих кухонных моек, которые сочетают преимущества натурального камня и современных технологий.



**GranFest URBAN**  
Серия лаконичных кварцевых моек для создания совершенного кухонного пространства городской среды.



**GranFest QUARZ**  
Востребованная серия кварцевых моек из российского сырья с повышенной прочностью и твёрдостью монолита всего изделия.



**GranFest METAL**  
Серия кухонных моек из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали вдохновит на новые кулинарные эксперименты.

## Качество продукции



Эстетика и технологичность закладываются на этапе проектирования и разработки новой рецептуры материалов будущего изделия.



Собственное конструкторское бюро воплощает в жизнь актуальные дизайнерские решения.



Каждая коллекция имеет свой уникальный состав. Их объединяет долговечность и современный дизайн.

Нашу продукцию ценят за:

- ударопрочность;
- устойчивость к царапинам;
- отсутствие пористости;
- гидрофобность;
- устойчивость к термическим воздействиям;
- защита от распространения бактерий;
- устойчивость к пятнам;
- абсолютная экологичность;
- устойчивость к внешним воздействиям.



Для производства используется экологически чистое сырье из России и Европы, чистота и безопасность которых подтверждена международными сертификатами.

# Производство



Автоматизированные производственные линии общей площадью 25 000 м<sup>2</sup> оснащены современными, импортным оборудованием, которое позволяет:

- смешивать компоненты по строго заданной рецептуре;
- исключить «человеческий фактор»;
- создавать продукт неизменно высокого качества.



**Ежедневная производственная мощность – более 2 000 единиц изделий.**

**Контроль качества на каждом этапе**

# Склад



Современный автоматизированный склад класса «А» спроектирован с учетом Ваших актуальных потребностей, его техническое оснащение полностью отвечает современным требованиям.

- вмещает более 100 000 единиц товара, обеспечивая постоянное наличие продукции на складе;
- благодаря адресному хранению в виртуальной базе, поиск и отправка товара занимает минимальное время;
- собственное логистическое подразделение;
- удобная транспортная доступность (27 км от МКАД по Федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» МКАД);
- круглосуточный заезд и парковка;
- охраняемая территория и видеонаблюдение;
- кафе-столовая;
- развитая инфраструктура.

# Сотрудничество



Сбалансированные для российского рынка цены на продукцию.



Индивидуальный подход к клиентам. Предложим лучшие для Вас условия сотрудничества.



Соблюдение сроков поставок.



Рекламации продукции менее 1%.



Единая торговая политика.



Сработанный профессиональный коллектив.



## Помогаем продавать

Разрабатываем комплексы маркетинговых мероприятий.

### Предоставляем



РИМ и обучающие материалы



Техническую онлайн-поддержку



Торговое оборудование



Заботимся о том, чтобы заказ пришел в срок



Образцы на витрину



Разработали уникальное приложение дополненной реальности, помогающее конечному пользователю увидеть продукцию в своем интерьере и определиться с выбором.

# Условные обозначения



Материал  
Кварц



Врезной  
монтаж



Материал  
Мрамор



Подстольный  
монтаж



Материал  
сталь



Смеситель  
с выдвижной лейкой



Оборачиваемая  
мойка



Смеситель  
под фильтр



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Поворот  
излива 360°



Базальтовое  
волокно



Гибкий  
излив



Гелькоутное  
покрытие



Возможна установка  
измельчителя



Готовое отверстие  
под смеситель

# Цветовая палитра

## GranFest URBAN



Черный



Темно-серый



Серый



Белый



Песочный

## GranFest QUARZ



Черный



Серый



Белый




Песочный

## GranFest



Черный



Графит



Серый



Иней



Кашемир



Песочный



Топаз



Терракот

## GranFest SMART



Песочный



Бежевый



Белый



Черный

## GranFest METAL



Нержавеющая  
сталь



PVD графит

Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала.  
Полиграфия не гарантирует идеальную точность воспроизведения цвета и фактуры поверхности товара.

# Врезной монтаж

## Модели в базу 400 мм

UR-240 с. 18–19



Общий размер 400 × 490 мм  
Размер чаши 340 × 380 × 180 мм

SM-430 с. 128–129



Общий размер 430 × 430 мм  
Размер чаши 368 × 332 × 160 мм

SM-435 с. 130–131



Общий размер 434 мм  
Размер чаши 368 × 332 × 160 мм

## Модели в базу 450 мм

UR-242 с. 20–21



Общий размер 420 × 490 мм  
Размер чаши 370 × 380 × 180 мм

UR-644 с. 30–31



Общий размер 440 × 490 мм  
Размер чаши 380 × 370 × 180 мм

UR-245 с. 22–23 **NEW**



Общий размер 450 × 490 мм  
Размер чаши 390 × 360 × 180 мм

UR-649 с. 40–41



Общий размер Ø 490 мм  
Размер чаши 390 × 180 мм

Z-17 с. 46–47



Общий размер 418 × 477 мм  
Размер чаши 360 × 375 × 180 мм

Z-08 с. 66–67



Общий размер Ø 479 мм  
Размер чаши 383 × 180 мм

P-505 с. 112–113



Общий размер 427 × 505 мм  
Размер чаши 350 × 395 × 200 мм

R-480 с. 116–117



Общий размер Ø 475 мм  
Размер чаши 380 × 194 мм

R-510 с. 118–119



Общий размер 505 × 508 мм  
Размер чаши 380 × 190 мм

SM-680L c. 132–133



Общий размер 681 × 433 мм  
Размер чаши 332 × 369 × 160 мм

SM-685L c. 134–135



Общий размер 681 × 433 мм  
Размер чаши 333 × 371 × 160 мм

R-580L c. 122–123



Общий размер 579 × 445 мм  
Размер чаши 385 × 200 мм

## Модели в базу 500 мм

UR-258L c. 24–25



Общий размер 580 × 490 мм  
Размер чаши 340 × 430 × 180 мм

UR-658L c. 34–35



Общий размер 580 × 490 мм  
Размер чаши 360 × 430 × 180 мм

UR-857L c. 42–43



Общий размер 570 × 480 мм  
Размер чаши 400 × 190 мм

Z-48 c. 48–49



Общий размер 478 × 478 мм  
Размер чаши 418 × 348 × 180 мм

Z-13 c. 56–57



Общий размер 618 × 477 мм  
Размер чаши 349 × 419 × 180 мм

Z-78 c. 58–59



Общий размер 736 × 476 мм  
Размер чаши 349 × 419 × 180 мм

Z-58 c. 68–69



Общий размер 617 × 480 мм  
Размер чаши 414 × 180 мм

Z-18 c. 70–71



Общий размер 737 × 478 мм  
Размер чаши 414 × 180 мм

ZL-52 c. 52–53



Общий размер 753 × 477 мм  
Размер чаши 405 × 415 × 180 мм

U-500 c. 96–97



Общий размер 500 × 500 мм  
Размер чаши 435 × 435 × 200 мм

U-740L c. 98–99



Общий размер 740 × 500 мм  
Размер чаши 435 × 435 × 200 мм

U-840L c. 100–101



Общий размер 840 × 500 мм  
Размер чаши 435 × 435 × 200 мм

Q-650L c. 104–105



Общий размер 650 × 500 мм  
Размер чаши 355 × 418 × 200 мм

Q-780L c. 106–107



Общий размер 770 × 495 мм  
Размер чаши 355 × 418 × 200 мм

R-750L c. 124–125



Общий размер 746 × 455 мм  
Размер чаши 385 × 200 мм

R-520 c. 120–121



Общий размер Ø 520 мм  
Размер чаши 400 × 200 мм

LV-660L c. 80–81



Общий размер 660 × 500 мм  
Размер чаши 430 × 440 × 200 мм

4844 c. 144–145



Общий размер 450 × 380 мм  
Размер чаши 390 × 390 × 215 мм

## Модели в базу 600 мм

UR-658 c. 32–33



Общий размер 580 × 490 мм  
Размер чаши 520 × 370 × 180 мм

UR-678L c. 38–39 **NEW**



Общий размер 780 × 490 мм  
Размер чаши 430 × 430 × 180 мм

UR-668L c. 36–37 **NEW**



Общий размер 680 × 490 мм  
Размер чаши 400 × 430 × 180 мм

Z-09 c. 60-61



Общий размер 617 × 478 мм  
Размеры чаши 349 × 419 × 180 мм  
178 × 269 × 120 мм

Z-21K c. 62-63



Общий размер 737 × 478 мм  
Размеры чаши 350 × 419 × 180 мм  
178 × 269 × 120 мм

ZL-53 c. 54-55



Общий размер 851 × 477 мм  
Размер чаши 425 × 415 × 180 мм

LV-510 c. 76-77 **NEW**



Общий размер 510 × 500 мм  
Размер чаши 450 × 385 × 200 мм

LV-760L c. 82-83



Общий размер 760 × 500 мм  
Размер чаши 450 × 440 × 200 мм

LV-860L c. 84-85



Общий размер 860 × 500 мм  
Размер чаши 450 × 440 × 200 мм

V-580 c. 90-91



Общий размер 580 × 500 мм  
Размер чаши 520 × 380 × 200 мм

V-680L c. 92-93



Общий размер 680 × 500 мм  
Размер чаши 460 × 440 × 200 мм

V-780L c. 94-95



Общий размер 780 × 500 мм  
Размер чаши 460 × 440 × 200 мм

Q-775KL c. 108-109



Общий размер 765 × 495 мм  
Размеры чаши 337 × 420 × 200 мм  
151 × 280 × 150 мм

Q-561 c. 102-103



Общий размер 560 × 500 мм  
Размер чаши 485 × 357 × 190 мм

SM-520 c. 136-137 **NEW**



Общий размер 520 × 430 мм  
Размер чаши 460 × 330 × 160 мм

5045 c. 146-147



Общий размер 500 × 450 мм  
Размер чаши 450 × 350 × 205 мм

5050 c. 148-149



Общий размер 500 × 500 мм  
Размер чаши 450 × 400 × 205 мм

## Модели в базу 800 мм

Z-15 с. 64–65



Общий размер 737 × 478 мм  
Размеры чаши 324 × 419 × 180 мм  
324 × 419 × 180 мм

ZL-51 с. 50–51



Общий размер 753 × 477 мм  
Размер чаши 573 × 415 × 180 мм

LV-660 с. 78–79 **NEW**



Общий размер 660 × 500 мм  
Размер чаши 600 × 370 × 200 мм

LV-780K с. 88–89 **NEW**



Общий размер 737 × 478 мм  
Размеры чаши 324 × 419 × 180 мм  
324 × 419 × 180 мм

LV-760K с. 86–87



Общий размер 760 × 500 мм  
Размеры чаши 450 × 440 × 200 мм  
180 × 440 × 150 мм

S-780K с. 110–111



Общий размер 786 × 500 мм  
Размеры чаши 330 × 410 × 200 мм  
330 × 410 × 200 мм

6045 с. 152–153



Общий размер 600 × 450 мм  
Размер чаши 550 × 350 × 205 мм

6545 с. 154–155



Общий размер 650 × 450 мм  
Размер чаши 600 × 350 × 205 мм

## Угловые модели

Z-14 с. 72–73



Общий размер 927 × 497 мм  
Размеры чаши 324 × 424 × 180 мм  
178 × 308 × 120 мм

C-800E с. 116–117



Общий размер 790 × 490 мм  
Размер чаши 332 × 406 × 200 мм

# Подстольный / универсальный монтаж

## Модели в базу 400 мм

UR-4540 с. 26–27 **NEW**



Общий размер 400 × 450 мм

Размер чаши 320 × 370 × 170 мм

## Модели в базу 500 мм

UR-4550 с. 28–29 **NEW**



Общий размер 500 × 450 мм

Размер чаши 420 × 370 × 170 мм

4444 с. 140–141



Общий размер 440 × 440 мм

Размер чаши 390 × 390 × 215 мм

4538 с. 142–143



Общий размер 450 × 380 мм

Размер чаши 390 × 390 × 215 мм

## Модели в базу 600 мм

5344 с. 150–151



Общий размер 530 × 440 мм

Размер чаши 480 × 390 × 205 мм

## Смесители GranFest QUARZ

Z-5421 c. 156 **NEW**



Z-5420 c. 156 **NEW**



Z-5410 c. 156 **NEW**



Z-5411 c. 157 **NEW**



Z-3323 c. 157 **NEW**



## Смесители GranFest™

3611 c. 158



3651 c. 158



5433 c. 158 **NEW**



3650 c. 159



3323 c. 159



## Сливная арматура

12G14PB4-P2A **NEW**  
c. 160



Сифон с черным выпуском

12PB2-P2A **NEW**  
c. 160



Сифон с черным выпуском

13G14PB4-P2A **NEW**  
c. 160



Сифон с черным выпуском

13PB2-P2A **NEW**  
c. 160



Сифон с черным выпуском

C.H.310-11-03  
c. 160



C.H.341-11-24 Р  
c. 160



A 1042SP  
c. 160



A 7700SP Р/У  
c. 160



## Ролл-мат для мойки

GF 1002-BL c.160 **NEW**



## Дозатор для моющего средства

Z-5001 c.160 **NEW**





# GranFest URBAN



Ритм современных мегаполисов очаровывает и вдохновляет. Это место, где формируются тренды и рождаются новые идеи оформления пространства.

Вдохновленные энергетикой большого города, мы создали серию моек Urban, которые изготовлены из износостойчивого и неприхотливого в уходе кварцевого композита, сохраняющего свой совершенный внешний вид на протяжении всего срока службы. Стилистически сдержанные и практичные формы моек полностью соответствуют заявленным функциям и созданы с учетом современных потребностей. Простые и лаконичные формы моделей серии Urban создают сдержанно-элегантный эффект, отражая безупречный вкус хозяев дома.

# URBAN UR-240



UR-240



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм  
400



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер

400 × 490 мм

Размер чаши

340 × 380 × 180 мм

Установочный проём

380 × 470 мм

Вес без упаковки

7,7 кг

Вес в упаковке

9,9 кг

Размеры упаковки

585 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



Z-5420




Z-5410



Z-5421



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## URBAN UR-242

UR-242



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм  
450



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный




белый



Общий размер	420 x 490 мм
Размер чаши	370 x 380 x 180 мм
Установочный проём	400 x 470 мм

Вес без упаковки	7,8 кг
Вес в упаковке	10,0 кг
Размеры упаковки	585 x 530 x 250 мм
Комплектация	Сливная арматура



#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**URBAN UR-245**

UR-245



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



450  
мм



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный




белый



Общий размер	450 × 490 мм
Размер чаши	390 × 360 × 180 мм
Установочный проём	430 × 470 мм

Вес без упаковки	8,7 кг
Вес в упаковке	10,4 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура



180

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL



# URBAN UR-258L

UR-258L



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



500  
мм



Обращиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный




белый



Общий размер	580 × 490 мм
Размер чаши	340 × 430 × 180 мм
Установочный проём	560 × 470 мм

Вес без упаковки	9,7 кг
Вес в упаковке	12,4 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 230 мм
Комплектация	Сливная арматура



#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# URBAN UR-4540



UR-4540



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Подстольный  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер	400 × 450 мм
Размер чаши	320 × 370 × 170 мм
Установочный проём	380 × 430 мм

Вес без упаковки	6,7 кг
Вес в упаковке	9,2 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура, крепеж

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# URBAN UR-4550



UR-4550



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Подстольный  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер	500 × 450 мм
Размер чаши	420 × 370 × 170 мм
Установочный проём	480 × 430 мм

Вес без упаковки	8,0 кг
Вес в упаковке	10,5 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



Z-5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# URBAN UR-644





Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый





серый



песочный



белый



Общий размер	440 × 490 мм
Размер чаши	380 × 370 × 180 мм
Установочный проём	420 × 470 мм

Вес без упаковки	8,5 кг
Вес в упаковке	10,2 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**URBAN UR-658**

UR-658



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер	580 × 490 мм
Размер чаши	520 × 370 × 180 мм
Установочный проём	560 × 470 мм

Вес без упаковки	10,7 кг
Вес в упаковке	13,5 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура



#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**URBAN UR-658L**

UR-658L



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер 580 × 490 мм

Размер чаши 360 × 430 × 180 мм


Установочный проём 560 × 470 мм

Вес без упаковки 10,3 кг

Вес в упаковке 13,0 кг

Размеры упаковки 731 × 530 × 250 мм

Комплектация Сливная арматура



#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



Z-5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# URBAN UR-668L



UR-668L



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер	680 × 490 мм
Размер чаши	400 × 430 × 180 мм
Установочный проём	660 × 470 мм

Вес без упаковки	10,7 кг
Вес в упаковке	13,3 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5421




Z-5411



Z-5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# URBAN UR-678L



UR-678L



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



600  
мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер	780 × 490 мм
Размер чаши	430 × 430 × 180 мм
Установочный проём	760 × 470 мм

Вес без упаковки	11,6 кг
Вес в упаковке	14,5 кг
Размеры упаковки	906 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421




Z-5411



5433



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**URBAN UR-649**

UR-649



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



450  
мм



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



черный



темно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер

Ø 490 мм

Размер чаши

390 x 180 мм

Установочный проём

Ø 470 мм

Вес без упаковки

6,7 кг

Вес в упаковке

8,3 кг

Размеры упаковки

585 x 530 x 250 мм

Комплектация

Сливная арматура



#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410




Z-5433



Z-3323



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# URBAN UR-857L



UR-857L



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Обращиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный



тёмно-серый




серый



песочный



белый



Общий размер	570 x 480 мм
Размер чаши	400 x 190 мм
Установочный проём	550 x 460 мм

Вес без упаковки	8,7 кг
Вес в упаковке	10,8 кг
Размеры упаковки	731 x 530 x 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5433



Z-3323



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL



# GranFest QUARZ



Современный вид кухонных моек серии **GranFest Quarz** может стать именно тем, что вам нужно для удобной и стильной кухни. Простые и одновременно функциональные кварцевые мойки выполнены из российского сырья с повышенной прочностью и твёрдостью монолита всего изделия. При этом красота природного камня и цвета остаётся главной составляющей успеха моделей **GranFest Quarz**. Поверхность кухонных моек **GranFest Quarz** не боится ударов и царапин, поглощает шум воды. Лишние звуки не помешают размышлению в тишине или душевному разговору с близкими.





**QUARZ Z-17**



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



чёрный





серый



песочный




белый



Общий размер	418 × 477 мм
Размер чаши	360 × 375 × 180 мм
Установочный проём	398 × 457 мм

Вес без упаковки	6,2 кг
Вес в упаковке	7,8 кг
Размеры упаковки	530 × 530 × 230 мм

#### Рекомендуемые товары





**QUARZ Z-48**



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Обращиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный





серый



песочный



белый



Общий размер	478 × 478 мм
Размер чаши	418 × 348 × 180 мм
Установочный проём	458 × 458 мм

Вес без упаковки	7,2 кг
Вес в упаковке	8,8 кг
Размеры упаковки	530 × 530 × 230 мм

#### Рекомендуемые товары



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# QUARZ ZL-51



ZL-51



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Обращиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный




серый



песочный



белый



Общий размер	753 x 476 мм
Размер чаши	573 x 415 x 180 мм
Установочный проём	733 x 456 мм

Вес без упаковки	11,5 кг
Вес в упаковке	13,5 кг
Размеры упаковки	804 x 530 x 230 мм

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5421



Z-5411



Z-5001




Сифон  
A 1042SP



Сифон  
GF-12PB2-P2A



Сифон  
GF-13PB2-P2A



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**QUARZ ZL-52**

ZL-52



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



500  
мм



Обращиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный




серый



песочный



белый



Общий размер	753 × 477 мм
Размер чаши	405 × 415 × 180 мм
Установочный проём	733 × 457 мм

Вес без упаковки	11,2 кг
Вес в упаковке	13,2 кг
Размеры упаковки	804 × 530 × 230 мм

Рекомендуемые товары



Z-5410



Z-5421



5433



Z-5001




Сифон  
A 1042SP



Сифон  
GF-12PB2-P2A



Сифон  
GF-13PB2-P2A



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# QUARZ ZL-53



## ZL-53



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



600  
мм



Обращиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный




серый



песочный



белый



Общий размер 851 x 479 мм

Размер чаши 425 x 415 x 180 мм

Установочный проём 831 x 459 мм

Вес без упаковки 12,2 кг

Вес в упаковке 14,6 кг

Размеры упаковки 980 x 560 x 230 мм

### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5421



Z-5411



Z-5001




Сифон  
A 1042SP



Сифон  
GF-12PB2-P2A



Сифон  
GF-13PB2-P2A



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**QUARZ Z-13**



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



500  
мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный




серый



песочный



белый



Общий размер	618 × 477 мм
Размер чаши	349 × 419 × 180 мм
Установочный проём	598 × 457 мм

Вес без упаковки	8,7 кг
Вес в упаковке	10,6 кг
Размеры упаковки	660 × 530 × 230 мм

#### Рекомендуемые товары



Z-5410

Z-5421

5433


Z-5001



Сифон  
A 1042SP

Сифон  
GF-12PB2-P2A

Сифон  
GF-13PB2-P2A



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# QUARZ Z-78





Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



500  
мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный




серый



песочный



белый



Общий размер	736 x 476 мм
Размер чаши	349 x 419 x 180 мм
Установочный проём	716 x 456 мм

Вес без упаковки	10,1 кг
Вес в упаковке	12,1 кг
Размеры упаковки	804 x 530 x 230 мм

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5421



Z-5411



Z-5001



Сифон  
A 1042SP



Сифон  
GF-12PB2-P2A



Сифон  
GF-13PB2-P2A



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**QUARZ Z-09**



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный





серый



песочный



белый



Общий размер

617 x 478 мм

Размеры чащ

349 x 419 x 180 мм

178 x 269 x 120 мм

Установочный проём

597 x 458 мм

Вес без упаковки

9,9 кг

Вес в упаковке

11,8 кг

Размеры упаковки

660 x 530 x 230 мм

## Рекомендуемые товары



Z-5410



Z-5421




5433



Z-5001



Сифон  
C.H.341-11-24 P



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**QUARZ Z-21K**

Z-21K



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



600  
мм



Обращиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный




серый



песочный



белый



Общий размер 737 x 478 мм

Размеры чащ 350 x 419 x 180 мм  
178 x 269 x 120 мм

Установочный проём 717 x 458 мм

Вес без упаковки 11,1 кг

Вес в упаковке 13,1 кг

Размеры упаковки 804 x 530 x 230 мм

Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5421




Z-5411



Z-5001



Сифон  
С.Н.341-11-24 Р



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# QUARZ Z-15





Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



чёрный





серый



песочный



белый



Общий размер	737 x 478 мм
Размеры чащ	324 x 419 x 180 мм
	324 x 419 x 180 мм

Установочный проём	717 x 458 мм
Вес без упаковки	11,5 кг
Вес в упаковке	13,5 кг
Размеры упаковки	804 x 530 x 230 мм

#### Рекомендуемые товары



Z-5410



Z-5421



5433




Z-5001



Сифон  
12G14PB4-P2A



Сифон  
13G14PB4-P2A



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**QUARZ Z-08**



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



чёрный




серый



песочный




белый



Общий размер  $\varnothing 479$  мм

Размер чаши  $383 \times 180$  мм

Установочный проём  $\varnothing 459$  мм



Вес без упаковки 5,3 кг

Вес в упаковке 6,9 кг

Размеры упаковки  $530 \times 530 \times 230$  мм

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



5433



Z-3323



Z-5001




Сифон  
A 1042SP



Сифон  
GF-12PB2-P2A



Сифон  
GF-13PB2-P2A



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**QUARZ Z-58**



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный




серый



песочный



белый



Общий размер 617 x 480 мм

Размер чаши 414 x 180 мм

Установочный проём 597 x 460 мм

Вес без упаковки 7,5 кг

Вес в упаковке 9,4 кг

Размеры упаковки 660 x 530 x 230 мм

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



5433



Z-3323



Z-5001



Сифон  
A 1042SP



Сифон  
GF-12PB2-P2A



Сифон  
GF-13PB2-P2A



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**QUARZ Z-18**



Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



500  
мм



Обращиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный




серый



песочный



белый



Общий размер 737 x 478 мм

Размер чаши 414 x 180 мм

Установочный проём 717 x 458 мм

Вес без упаковки 8,6 кг

Вес в упаковке 10,6 кг

Размеры упаковки 804 x 530 x 230 мм

#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



5433



Z-3323



Z-5001




Сифон  
A 1042SP



Сифон  
GF-12PB2-P2A



Сифон  
GF-13PB2-P2A



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# QUARZ Z-14





Материал  
Кварц



Возможна установка  
измельчителя



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



черный




серый



песочный



белый



Общий размер

927 x 497 мм

Размеры чаш

324 x 424 x 180 мм

178 x 308 x 120 мм

Вес без упаковки


10,6 кг

Вес в упаковке

12,9 кг

Размеры упаковки

980 x 560 x 230 мм



#### Рекомендуемые товары



Z-5420



Z-5410



Z-5421



Z-5411



5433



Z-5001



Сифон  
С.Н.341-11-24 Р



Ролл-мат  
GF-1002-BL



# GranFest



Серия кухонных моек **GranFest** из натуральной мраморной крошки создана с учетом потребительских предпочтений: современный и классический дизайн, широкий модельный ряд, красивая палитра природных оттенков. Защитный слой гелькоута придает вертикальным поверхностям изделия деликатный глянцевый блеск, дарит утонченность и классический лоск, а шагрень добавляет особый шарм. Мойки GranFest не окрашиваются при контакте с продуктами и абсолютно безопасны для еды. Меньше хлопот на кухне – больше времени на занятия, которые дарят положительные эмоции.

# LEVEL LV-510





# LEVEL LV-660



**LV-660**

чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный



топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Мрамор



Базальтовое волокно



Гелькоутное покрытие



Возможна установка измельчителя





Минимальная ширина шкафа, мм



Готовое отверстие под смеситель



Врезной монтаж

**Общий размер**

660 × 500 мм

**Размер чаши**

600 × 370 × 200 мм

**Установочный проём**

640 × 480 мм

**Вес без упаковки**

13,7 кг

**Вес в упаковке**

16,7 кг

**Размеры упаковки**

731 × 530 × 250 мм

**Комплектация**

Сливная арматура

**Рекомендуемые товары**

3611



3651




5433



3650



3323

Ролл-мат  
GF-1002-BL

# LEVEL LV-660L



**LV-660L**

чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный



топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Мрамор



Базальтовое волокно



Гелькоутное покрытие



Возможна установка измельчителя


500  
мм

Оборачиваемая мойка



Врезной

монтаж

**Общий размер**

660 × 500 мм

**Размер чаши**

430 × 440 × 200 мм

**Установочный проём**

640 × 480 мм

**Вес без упаковки**

14,3 кг

**Вес в упаковке**

17,5 кг

**Размеры упаковки**

731 × 530 × 250 мм

**Комплектация**

Сливная арматура

**Рекомендуемые товары**

3611



3651



5433



3650



3323

Ролл-мат  
GF-1002-BL

# LEVEL LV-760L



**LV-760L**

Материал  
Мрамор



Базальтовое  
волокно



Гелькоутное  
покрытие



Возможна установка  
измельчителя



600  
мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Общий размер

760 × 500 мм

Размер чаши

450 × 440 × 200 мм

Установочный проём

740 × 480 мм

Вес без упаковки

15,0 кг

Вес в упаковке

18,9 кг

Размеры упаковки

906 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## LEVEL LV-860L

**LV-860L**

Материал  
Мрамор



Базальтовое  
волокно



Гелькоутное  
покрытие



Возможна установка  
измельчителя



600  
мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Общий размер

860 x 500 мм

Размер чаши

450 x 440 x 200 мм

Установочный проём

840 x 480 мм

Вес без упаковки

16,4 кг

Вес в упаковке

20,3 кг

Размеры упаковки

906 x 530 x 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323




Ролл-мат  
GF-1002-BL



**LEVEL LV-760K**

LV-760K



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный



топаз\*



терракот\*

Гелькоутное покрытие

Возможна установка измельчителя

800  
мм

Минимальная ширина шкафа, мм



Оборачиваемая мойка




Врезной монтаж



Стандартный монтаж

\* под заказ



Общий размер

760 × 500 мм

Размеры чаш

450 × 440 × 200 мм

180 × 440 × 150 мм

Установочный проём

740 × 480 мм

Вес без упаковки

19,4 кг

Вес в упаковке

23,3 кг

Размеры упаковки

906 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323




Ролл-мат  
GF-1002-BL

# LEVEL LV-780K



LV-780K



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный



топаз\*



терракот\*


Возможна установка измельчителя

Минимальная ширина шкафа, мм

Оборачиваемая мойка

Врезной монтаж

\* Под заказ



Общий размер

780 × 500 мм

Размеры чаш

410 × 395 × 200 мм

280 × 340 × 150 мм

Установочный проём

760 × 470 мм

Вес без упаковки

16,6 кг

Вес в упаковке

18,8 кг

Размеры упаковки

906 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



**VERTEX V-580**

V-580



Материал  
Мрамор



Базальтовое  
волокно



Гелькоутное  
покрытие



Возможна установка  
измельчителя



600  
мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный





топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Общий размер	580 × 500 мм
Размер чаши	520 × 380 × 200 мм
Установочный проём	560 × 480 мм

Вес без упаковки	12,8 кг
Вес в упаковке	16,0 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## VERTEX V-680L

# V-680L



Материал  
Мрамор



Базальтовое  
волокно



Гелькоутное  
покрытие



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* ПОД ЗАКАЗ



Общий размер

680 × 500 мм

Размер чаши

460 × 440 × 200 мм

Установочный проём

660 × 480 мм

Вес без упаковки

14,0 кг

Вес в упаковке


17,2 кг

Размеры упаковки

731 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура



## Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



# VERTEX V-780L

# V-780L



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный



топаз\*



терракотт\*




Материал  
Мрамор



Базальтовое  
волокно



Гелькоутное  
покрытие



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм




Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж



\* ПОД ЗАКАЗ



Общий размер

780 × 500 мм

Размер чаши

460 × 440 × 200 мм

Установочный проём

760 × 480 мм

Вес без упаковки

17,2 кг

Вес в упаковке

21,1 кг

Размеры упаковки

906 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

## Рекомендуемые товары



3611



5433

3650



3650

3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## UNIQUE U-500

# U-500



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный



топаз\*



терракот\*



Материал  
Мрамор



Базальтовое  
волокно



Гелькоутное  
покрытие



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм





Оборачиваемая  
мойка



Врезной  
монтаж

\* ПОД ЗАКАЗ



Общий размер	500 × 500 мм
Размер чаши	435 × 435 × 200 мм
Установочный проём	480 × 480 мм

Вес без упаковки	11,2 кг
Вес в упаковке	13,9 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

## Рекомендуемые товары



3611

3651

5433

3650

3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## UNIQUE U-740L

U-740L



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный



топаз\*



терракот\*

\* ПОД ЗАКАЗ



Мрамор



Базальтовое волокно



Гелькоутное покрытие



Возможна установка измельчителя




500  
мм



Оборачиваемая мойка



Врезной монтаж



Общий размер

740 × 500 мм

Размер чаши

435 × 435 × 200 мм

Установочный проём

720 × 480 мм

Вес без упаковки

13,2 кг

Вес в упаковке

17,1 кг

Размеры упаковки

906 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# UNIQUE U-840L



# U-840L



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный



топаз\*



терракот\*



Мрамор



Базальтовое волокно



Гелькоутное покрытие



Возможна установка измельчителя



Минимальная ширина шкафа, мм




Оборачиваемая мойка



Врезной монтаж



\* ПОД ЗАКАЗ



Общий размер

840 × 500 мм

Размер чаши

435 × 435 × 200 мм

Установочный проём

820 × 480 мм

Вес без упаковки

14,5 кг

Вес в упаковке

18,4 кг

Размеры упаковки

906 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

## Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## QUADRO Q-561



Материал  
Мрамор



Базальтовое  
волокно



Гелькоутное  
покрытие



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* ПОД ЗАКАЗ



Общий размер	560 × 500 мм
Размер чаши	485 × 357 × 190 мм
Установочный проём	540 × 480 мм

Вес без упаковки	12,3 кг
Вес в упаковке	15,1 кг
Размеры упаковки	740 × 540 × 270 мм
Комплектация	Сливная арматура



#### Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323




Ролл-мат  
GF-1002-BL

# QUADRO Q-650L



# Q-650L



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Оборачиваемая  
мойка



500  
мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Общий размер

650 × 500 мм

Размер чаши

355 × 418 × 200 мм

Установочный проём

630 × 480 мм

Вес без упаковки

14,1 кг

Вес в упаковке

17,3 кг

Размеры упаковки

731 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

## Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## QUADRO Q-780L

Q-780L



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Обращиваемая  
мойка



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* ПОД ЗАКАЗ



Общий размер 770 x 495 мм

Размер чаши 355 x 418 x 200 мм

Установочный проём 750 x 475 мм

Вес без упаковки 15,8 кг

Вес в упаковке 19,7 кг

Размеры упаковки 906 x 530 x 250 мм

Комплектация Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## QUADRO Q-775KL

Q-775KL



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Оборачиваемая  
мойка



600  
мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* ПОД ЗАКАЗ



Общий размер

765 x 495 мм

Размеры чаш

337 x 420 x 200 мм

151 x 280 x 150 мм

Установочный проём

745 x 475 мм

Вес без упаковки

19,2 кг

Вес в упаковке

23,1 кг

Размеры упаковки

906 x 530 x 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

Рекомендуемые товары



3611



3651




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## STANDARD S-780K

# S-780K



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Готовое отверстие  
под смеситель



800  
мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Общий размер

786 × 500 мм

Размеры чаш

330 × 410 × 200 мм

330 × 410 × 200 мм

Установочный проём

766 × 480 мм

Вес без упаковки

19,8 кг

Вес в упаковке

23,7 кг

Размеры упаковки

906 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

## Рекомендуемые товары



3611

3651


5433

3650



3650

3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## PRACTIK P-505



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Готовое отверстие  
под смеситель



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный





топаз\*



терракот\*


\* под заказ



Общий размер	427 x 505 мм
Размер чаши	350 x 395 x 200 мм
Установочный проём	407 x 485 мм

Вес без упаковки	10,9 кг
Вес в упаковке	13,9 кг
Размеры упаковки	585 x 530 x 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



Ролл-мат  
GF-1002-BL

5433

3323



## CORNER C-800E

## C-800E



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Готовое отверстие  
под смеситель



Врезной  
монтаж



черный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Общий размер

790 × 490 мм

Размер чаши

332 × 406 × 200 мм

Вес без упаковки

14,3 кг

Вес в упаковке

18,2 кг

Размеры упаковки

906 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

### Рекомендуемые товары



3611


3651

5433

3650



3650



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## RONDO R-480

R-480



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Готовое отверстие  
под смеситель



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный





топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Общий размер

Ø 475 мм

Размер чаши

380 x 194 мм

Установочный проём

Ø 455 мм

Вес без упаковки

7,8 кг

Вес в упаковке

10,8 кг

Размеры упаковки

585 x 530 x 250 мм

Комплектация


Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



5433

3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## RONDO R-510

R-510



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Готовое отверстие  
под смеситель



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный





топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Общий размер 505 × 508 мм

Размер чаши 380 × 190 мм

Установочный проём Ø 488 мм

Вес без упаковки 8,8 кг

Вес в упаковке 11,8 кг

Размеры упаковки 585 × 530 × 250 мм

Комплектация Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары




5433



3650



3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



## RONDO R-520

R-520



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Готовое отверстие  
под смеситель



500  
мм  
Минимальная  
ширина шкафа, мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*


\* под заказ



Общий размер	Ø 520 мм
Размер чаши	400 × 200 мм
Установочный проём	Ø 500 мм

Вес без упаковки	10,4 кг
Вес в упаковке	13,4 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	Сливная арматура

#### Рекомендуемые товары



Ролл-мат  
GF-1002-BL

5433

3323



**RONDO R-580L**

# R-580L



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Обворачиваемая  
мойка



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* ПОД ЗАКАЗ



Общий размер	579 x 445 мм
Размер чаши	385 x 200 мм
Установочный проём	559 x 425 мм

Вес без упаковки	8,9 кг
Вес в упаковке	12,1 кг
Размеры упаковки	731 x 530 x 250 мм
Комплектация	Сливная арматура


## Рекомендуемые товары



5433

3650

3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL

# RONDO R-750L



# R-750L



Материал  
Мрамор



Возможна установка  
измельчителя



Гелькоутное  
покрытие



Оборачиваемая  
мойка



500  
мм



Врезной  
монтаж



чёрный



графит



серый



иней



кашемир



песочный




топаз\*



терракот\*

\* под заказ



Общий размер

746 × 455 мм

Размер чаши

385 × 200 мм

Установочный проём

726 × 435 мм

Вес без упаковки

12,6 кг

Вес в упаковке

16,5 кг

Размеры упаковки

906 × 530 × 250 мм

Комплектация

Сливная арматура

## Рекомендуемые товары



5433

3650

3323



Ролл-мат  
GF-1002-BL



# GranFest SMART



Комфорт на кухне рождается из мелочей. Для решения повседневных задач вам потребуется качественный и лаконичный помощник, который сделает часть рутинных хлопот быстрее и проще. Такой, как композитная мойка серии **GranFest Smart**. Модели GranFest Smart сочетают преимущества натурального камня и современных технологий. Мойки обладают высокой ударопрочностью, а поверхность — легкостью чистки. Простые в установке модели представлены в самых востребованных цветовых оттенках.



**SMART SM-430**



Материал  
Мрамор



Готовое отверстие  
под смеситель



Минимальная  
ширина шкафа, мм  
400



Врезной  
монтаж



чёрный





песочный



бежевый



белый



Общий размер	430 × 430 мм
Размер чаши	368 × 332 × 160 мм
Установочный проём	410 × 410 мм
Объём чаши	17,5 л
Вес без упаковки	5,63 кг
Вес в упаковке	7,8 кг
Размеры упаковки	550 × 550 × 230 мм

#### Рекомендуемые товары



3651

3611

Z-5411

5433



Сифон  
A 1042SP

Сифон  
GF-12PB2-P2A

Сифон  
GF-13PB2-P2A



**SMART SM-435**



Материал  
Мрамор



Готовое отверстие  
под смеситель



400  
мм

Минимальная  
ширина шкафа, мм



Врезной  
монтаж



чёрный




песочный



бежевый



белый



Общий размер

Ø 434 мм

Размер чаши

368 × 332 × 160 мм

Установочный проём

Ø 414 мм

Объём чаши

15 л

Вес без упаковки


4,73 кг

Вес в упаковке

6,9 кг

Размеры упаковки

550 × 550 × 230 мм



#### Рекомендуемые товары



3651



3611



Z-5411



5433



Сифон  
A 1042SP



Сифон  
GF-12PB2-P2A



Сифон  
GF-13PB2-P2A

# SMART SM-680L



**SM-680L**Материал  
МраморОборачивающаяся  
мойкаМинимальная  
ширина шкафа, ммВрезной  
монтаж


песочный



бежевый



белый



Общий размер 681 × 433 мм

Размер чаши 332 × 369 × 160 мм

Установочный проём 661 × 413 мм

Объём чаши 17,5 л

Вес без упаковки 7,7 кг

Вес в упаковке 9,85 кг

Размеры упаковки 800 × 550 × 230 мм

#### Рекомендуемые товары



3611

Z-5411

Сифон  
A 1042SPСифон  
GF-12PB2-P2AСифон  
GF-13PB2-P2A

# SMART SM-685L



SM-685L



Материал  
Мрамор



Оборачивающаяся  
мойка



450  
мм

Минимальная  
ширина шкафа, мм



Врезной  
монтаж




песочный



бежевый



белый



Общий размер	681 × 433 мм
Размер чаши	333 × 371 × 160 мм
Установочный проём	661 × 413 мм
Объём чаши	15 л
Вес без упаковки	6,7 кг
Вес в упаковке	8,85 кг
Размеры упаковки	800 × 550 × 230 мм

#### Рекомендуемые товары



3611



Z-5411



5433



Z-5421



Сифон  
A 1042SP



Сифон  
GF-12PB2-P2A



Сифон  
GF-13PB2-P2A

# SMART SM-520





Материал  
Мрамор



Оборачивающаяся  
мойка



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Врезной  
монтаж



песочный




песочный



бежевый



белый



Общий размер	520 × 430 мм
Размер чаши	460 × 330 × 160 мм
Установочный проём	500 × 410 мм
Объём чаши	22,2 л
Вес без упаковки	7,1 кг
Вес в упаковке	9,1 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм

#### Рекомендуемые товары



3611



Z-5411



5433



Z-5421



Сифон  
A 1042SP

Сифон  
GF-12PB2-P2A

Сифон  
GF-13PB2-P2A



# GranFest METAL



Кухонные мойки серии GranFest METAL никогда не потеряют своей актуальности, ведь они объединяют привлекательный внешний вид и максимально высокую функциональность.

Стильные, надежные модели из антикоррозийного сплава AISI 304 гармонично вписываются в любое оформление интерьера, выразительно подчеркивая эстетику жилого пространства. Здесь все продумано до мелочей. Увеличенная глубина чаши 215 мм создает оптимальные условия для мытья посуды и обработки продуктов перед приготовлением. Наличие специального покрытия и полимерных накладок с обратной стороны мойки гасит шум от падающей в раковину воды. А скругленные внутренние углы обеспечивают легкий уход за поверхностью.



4444

4444



Материал  
сталь



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм




Подстольный  
монтаж



нержавеющая сталь



PVD графит



Общий размер

440 × 440 × 215 мм

Размер чаши

390 × 390 × 205 мм

Вес без упаковки

4,8 кг

Вес в упаковке

7,7 кг

Размеры упаковки

585 × 530 × 250 мм

Комплектация

сливная арматура,  
крепеж для  
подстольного  
монтажа

#### Рекомендуемые товары



3651



3611



Z-5411




5433



Z-5421



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL



4538

4538



Материал  
сталь



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм




Подстольный  
монтаж



нержавеющая сталь



PVD графит



Общий размер

450 × 380 × 215 мм

Размер чаши

400 × 330 × 205 мм

Вес без упаковки

4,4 кг

Вес в упаковке

7,3 кг

Размеры упаковки

585 × 530 × 250 мм

Комплектация

сливная арматура,  
крепеж для  
подстольного  
монтажа

#### Рекомендуемые товары



3651

3611



Z-5411




5433



Z-5421



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL




4844

Материал  
стальГотовое отверстие  
под смесительМинимальная  
ширина шкафа, ммВозможна установка  
измельчителяВрезной  
монтаж

нержавеющая сталь



PVD графит



Общий размер

485 × 440 × 215 мм

Размер чаши

435 × 340 × 205 мм

Вес без упаковки

4,7 кг

Вес в упаковке

7,6 кг

Размеры упаковки

585 × 530 × 250 мм

Комплектация

сливная арматура,  
крепеж для  
врезного монтажа

## Рекомендуемые товары



3651

3611

Z-5411




5433



Z-5421



Z-5001

Ролл-мат  
GF-1002-BL




5045

Материал  
стальГотовое отверстие  
под смесительМинимальная  
ширина шкафа, ммВозможна установка  
измельчителяВрезной  
монтаж

нержавеющая сталь



PVD графит



Общий размер

500 × 450 × 215 мм

Размер чаши

450 × 350 × 205 мм

Установочный проём

480 × 430 мм

Вес без упаковки

4,9 кг

Вес в упаковке

7,8 кг

Размеры упаковки

585 × 530 × 250 мм

Комплектация

сливная арматура,  
крепеж для  
врезного монтажа

## Рекомендуемые товары



3651

3611

Z-5411




5433



Z-5421



Z-5001

Ролл-мат  
GF-1002-BL



5050



5050



Материал  
сталь



Готовое отверстие  
под смеситель



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Возможна установка  
измельчителя




Врезной  
монтаж



нержавеющая сталь



PVD графит



Общий размер	500 × 500 × 215 мм
Размер чаши	450 × 400 × 205 мм
Установочный проём	480 × 480 мм

Вес без упаковки	5,2 кг
Вес в упаковке	8,1 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	сливная арматура, крепеж для врезного монтажа

#### Рекомендуемые товары



3651

3611


Z-5411

5433

Z-5421



Z-5001



Ролл-мат  
GF-1002-BL



5344

5344



Материал  
сталь



Возможна установка  
измельчителя



Минимальная  
ширина шкафа, мм




Подстольный  
монтаж



нержавеющая сталь



PVD графит



Общий размер	530 × 440 × 215 мм
Размер чаши	480 × 390 × 205 мм

Вес без упаковки	4,9 кг
Вес в упаковке	7,8 кг
Размеры упаковки	585 × 530 × 250 мм
Комплектация	сливная арматура, крепеж для подстольного монтажа

#### Рекомендуемые товары



3651

3611

Z-5411

5433

Z-5421



6045



6045



## Материал сталь



## Готовое отверстие под смеситель



Минимальная  
ширина шкафа, мм



Возможна установка  
измельчителя




## Врезной



нержавеющая сталь



## PVD графит



Общий размер	600 × 450 × 215 мм
Размер чаши	550 × 350 × 205 мм
Установочный проём	580 × 430 мм

Вес без упаковки	5,7 кг
Вес в упаковке	8,3 кг
Размеры упаковки	731 × 530 × 250 мм
Комплектация	сливная арматура, крепеж для врезного монтажа

## Рекомендуемые товары






6545

Материал  
стальГотовое отверстие  
под смесительМинимальная  
ширина шкафа, ммВозможна установка  
измельчителяВрезной  
монтаж

нержавеющая сталь



PVD графит



Общий размер 650 × 450 × 215 мм

Размер чаши 600 × 350 × 205 мм

Установочный проём 630 × 430 мм

Вес без упаковки 6,0 кг

Вес в упаковке 8,6 кг

Размеры упаковки 731 × 530 × 250 мм

Комплектация сливная арматура,  
крепеж для  
врезного монтажа

## Рекомендуемые товары



3651

3611

Z-5411


5433

Z-5421


# Смесители GranFest QUARZ




Z-5420 **NEW**



Z-5410 **NEW**



Z-5421 **NEW**



хром



черный




темно-серый



серый




песочный




белый



Z-5411 **NEW**



Z-3323



хром



черный



темно-серый



серый



песочный




белый


# Смесители GranFest




5433 **NEW**



3611



3651



хром



черный




графит




серый



иней




кашемир




песочный



3650



3323



хром




черный



графит



серый



иней




кашемир



песочный


## Аксессуары



### Дозатор для моющего средства

GF-Z-5001 **NEW**

Подходит для серии моек  
GranFest URBAN, GranFest QUARZ



### Ролл-мат для мойки

GF-1002-BL **NEW**

## Сливная арматура



12G14PB4-P2A  
**NEW**

Сифон с черным выпуском



13G14PB4-P2A  
**NEW**

Сифон с черным выпуском



12PB2-P2A  
**NEW**

Сифон с черным выпуском



13PB2-P2A  
**NEW**

Сифон с черным выпуском



C.H.310-11-03



C.H.341-11-24 P



A 1042SP



A 7700SP P/Y





granford.ru

8 800 101 81 45 (многоканальный)