



SV-МЕБЕЛЬ

мебельная фабрика


Гарантия качества!





ЛУЧШЕЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ*

* Победитель ежегодного областного конкурса "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области" в 2023 году. Приказ МЭРП Пензенской области №79 от 5.04.2024 г.



Мебельная фабрика «SV-Мебель»



Победитель конкурса "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области"

* Победитель ежегодного областного конкурса "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области" в 2023 году. Приказ МЭРП Пензенской области №79 от 5.04.2024 г.



Победитель конкурса "Крупнейший экспортер Пензенской области" 9 лет подряд с 2015 г.

* По решению ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ. Приволжское таможенное управление. Саратовская таможня.



1 место в рейтинге "Привлекательный работодатель России" по Пензенской области.

* По итогам голосования на сайте hh.ru в 2023г.



Собственник фабрики Стеглянников Владимир Михайлович удостоен почетного звания "Заслуженный предприниматель Пензенской области".

* По распоряжению губернатора Пензенской области от 3 февраля 2014г. №22-р





«Гарантирую, что ни одного покупателя мы не оставим один на один с любым вопросом, связанным с нашей мебелью, независимо от даты и места ее приобретения.»

Стекланников Владимир Михайлович
Собственник фабрики



28 лет на рынке

65 000 м² производственно-складских помещений

9 логистических центров в России

5 производственных цехов

**Самая объективная оценка
качества мебели — это отзывы
независимых сборщиков.**



- На фабрике ведётся постоянная работа над совершенствованием изделий, в связи с чем мы оставляем за собой право вносить конструктивные изменения в мебель, не влияющие на её потребительские свойства.
- Приведённые в каталоге образцы декоров следует рассматривать в качестве ориентира, поскольку полиграфическими средствами сложно полностью передать реальные оттенки.
- Указанные габариты могут подвергаться незначительным изменениям.



«МИЛАН»
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



Особенности

1. Все створки модулей (Кроме створок модуля Тумба многофункциональная) универсальные, навешиваются на любую боковину.
2. Модули «Тумба для телевидеоаппаратуры со створками» и «Тумба для телевидеоаппаратуры со створками и нишей» имеют 2 варианта установки:
1 вариант- устанавливаются на опорах
2 вариант - подвешиваются на навесах (опоры при этом способе установки на тумбы не монтируются)
3. Цвет фасада «Олива Софт» доступен только в некоторых модулях (модули представлены на стр.13)











Особенности

1. Модуль «Кровать двойная (универсальная)» не комплектуется основанием под матрас. На выбор за дополнительную плату предлагаются:
-Основание кроватное гибкое (ортопедическое основание с деревянным каркасом);
-Ортопедическое основание с подъёмным механизмом №5
2. Модуль Кровать одинарная не комплектуется основанием под матрас. На выбор предлагаются следующие варианты:
-Основание ЛДСП;
-Основание гибкое бескаркасное
3. Все створки модулей универсальные, навешиваются на любую боковину.



Схемы модулей «Милан»

При компоновке модулей обращайте внимание на их глубину



■ Шкаф четырехстворчатый
1801x2200x561 мм



■ Шкаф трехстворчатый
1401x2200x561 мм



■ Шкаф двухстворчатый универсальный
1001x2200x561 мм



■ Шкаф одностворчатый
551x2200x398 мм



■ Вешалка (исполнение 1)
1000x2100x400 мм



■ Вешалка (исполнение 2)
1000x2200x400 мм



■ Пенал глухой**
501x1914x416 мм



■ Пенал со стеклом**
501x1914x416 мм



■ Тумба многофункциональная**
901x1286x416 мм



■ Шкаф навесной (со стеклом)
350x900x268 мм



■ Тумба для телевидеоаппаратуры со створками**
1201x368x418 мм



■ Тумба для телевидеоаппаратуры со створками и нишей**
1601x368x418 мм



■ Стол компьютерный СТК-1*
1134x1026x493 мм



■ Стеллаж
701x1530x351 мм



■ Комод 4 ящика
601x886x401 мм



■ Стол журнальный
901x340x451 мм



■ Полка навесная
1000x220x196 мм



■ ПЛН-5*
351x350x246 мм



■ ПЛН-4*
251x900x246 мм



■ Обувница ОБ-3*
519x760x167 мм



■ Кровать выкатная
1992x264x832 мм
Габариты спального места
1908x100x800 мм



■ Ящик для кровати
1992x264x466 мм



■ Кровать двойная универсальная (1,6x2,0)
1635x1000x2068 мм



■ Кровать одинарная (0,9x2,0)
964x900x2032 мм



■ Шкаф навесной**
900x350x262 мм

В комплекте к данным модулям идут как стандартные, так и декоративные опоры



■ Комод 3 ящика двухстворчатый
1301x761x401 мм



■ Комод 3 ящика
901x761x401 мм



■ Тумба прикроватная
501x478x381 мм

Наименование	Материал	Декор
Фасад	МДФ 16 мм	Белый матовый/Олива Софт
Корпус	ЛДСП 16 мм	Дуб Золотой
Ручки	Пластик	Чёрный матовый
Стекло	4мм, с еврообработкой	Прозрачный
Зеркало	4 мм	Серебряный
Направляющие шариковые		
Петли с доводчиком		

*Коллекция линейки NN-Мебель

**Фасад модуля доступен в цвете «Олива Софт»



«ГАММА 20»
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



Фабрика оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения качества продукции, поэтому готовые изделия могут иметь незначительные отличия по цвету и конструкции от изображенных в каталоге.

Габаритные размеры модулей представлены в следующей последовательности: Ширина x Высота x Глубина

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА



Ясень Анкор
светлый



Ясень Анкор
светлый/Декора-
тивная вставка
Сандал светлый
(МДФ)

Особенности

1. В модуле «Пенал» створки можно повесить на любую сторону.
2. За отдельную плату модули «Комод-Витрина» и «Пенал со стеклом» можно укомплектовать подсветкой стеклянных полок.



Особенности

1. Модули «Шкаф комбинированный трёхстворчатый», «Шкаф универсальный четырёхстворчатый» комплектуются зеркалами по умолчанию. Зеркала приклеиваются при сборке.
2. «Стол туалетный» по умолчанию зеркалом НЕ комплектуется. Зеркало приобретается отдельно.
3. «Кровать двойная (универсальная)» не комплектуется основанием под матрас.
На выбор за дополнительную плату предлагаются:
- Основание ЛДСП;
- Основание гибкое бескаркасное (Ортопедическое основание с каркасом из клеенного бруса);
- Ортопедическое основание с подъёмным механизмом №5.
4. «Кровать одинарная (0,9x2,0 м)» не комплектуется основанием под матрас. На выбор, за дополнительную плату предлагаются следующие варианты:
- Основание ЛДСП;
- Гибкое бескаркасное основание
- Основание под матрас из ДСП (Лайт)

Схемы модулей «Гамма 20»



■ Шкаф комбинированный
трёхстворчатый
1329х2200х490 мм



■ Шкаф универсальный
901х2200х490 мм



■ Шкаф угловой (прямой)
901(1033/962)х2200х566 мм




■ Шкаф для платья и белья
четырёхстворчатый
1697х2200х490 мм



■ Зеркало (стол туалетный)
1121х712(904)х32 мм



■ Зеркало
800х700х22 мм



■ Пенал универсальный
563х2200х490 мм



■ Пенал глухой
643х2200х419 мм



■ Пенал со стеклом
643х2200х419 мм



■ Угловое окончание
200х2200х490 мм



■ Стол туалетный
1261х770х419 мм



■ Стол
1201х770х600 мм



■ Тумба для телевидеоаппаратуры (1300)
■ Тумба для телевидеоаппаратуры (1600)
1301/1601х460х419 мм



■ Комод (3 ящика двухстворчатый)
1301х770х419 мм



■ Комод (3 ящика)
801х770х419 мм



■ Комод-витрина
1513х964х419 мм



■ Полка навесная (1200)
Полка навесная (1300)
Полка навесная (1600)
1200/1300/1600х400х266 мм



■ Дополнительное оборудование:
*Комплект полок 530х450 мм к модулю «Пенал универсальный»;
*Комплект полок 868х450 мм к модулю «Шкаф универсальный»;
*Комплект полок 824х450 мм к модулю «Шкаф универсальный четырёхстворчатый».

Наименование	Материал	Декор
Фасад	ЛДСП 16 мм, планки МДФ 16мм «Сандал светлый»	Ясень Анкор светный
Корпус	ЛДСП 16 мм	Ясень Анкор светлый
Ручки	Пластик	Хром
Стекло	4мм, с еврообработкой, фотопечать «Волна»	Прозрачный
Зеркало	4мм, фацет	Серебряный
Направляющие роликовые		
Петли стандартные, без доводчиков		



■ Кровать одинарная
933х900х2052 мм
Спальное место 900х2000





■ Кровать двойная (универсальная) 1,4х2,0 м
■ Кровать двойная (универсальная) 1,6х2,0 м
1433/1633х900х2052 мм
Спальное место 1400/1600х2000 мм



■ Тумба прикроватная
551х400х345 мм



«ПРАГА»
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



Особенности

1. Выдвижные ящики комплектуются телескопическими направляющими полного выдвижения.
2. Распашные створки комплектуются петлями со встроенными доводчиками.



Схемы модулей «Прага»



■ Шкаф для одежды трехстворчатый
1500x2200x580 мм

■ Стол туалетный
1001x1376x430 мм

■ Комод 4 ящика
708x832x330 мм


■ Комод
1286x832x330 мм

■ Тумба прикроватная
430x410x300 мм

■ Кровать двойная №3
(универсальная 1,4/1,6x2,0 м. Страйп)
1494/1694x996x2132 мм



«АНРИ»
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА



Белый
текстурированный



Белый
текстурированный



Фасад Дуб Золотой



Фасад Железный
камень

Схемы модулей «Анри»



■ Шкаф комбинированный
трёхстворчатый
1345x2015x442 мм



■ Пенал
435x2015x442 мм



■ Тумба multifunctionальная
853x1407x330 мм



■ Шкаф комбинированный
двухстворчатый
899x2015x442 мм



■ Комод 3 ящика
853x731x442 мм



■ Стеллаж
932x747x192 мм



■ Надстройка на
письменный стол
1082x774x220 мм

180°
Изделие можно собрать в
зеркальном отображении.

180°
Изделие можно собрать в
зеркальном отображении.



■ Кровать-диван
2032x750x936 мм



■ Стол письменный
1100x768x544 мм

180°
Изделие можно собрать в
зеркальном отображении.



■ Кровать выкатная**
1992x264x832 мм



■ Ящик для кровати**
1992x264x466 мм



■ Кровать выкатная*
1992x264x832 мм



■ Ящик для кровати*
1992x264x466 мм

Наименование	Материал	Декор
Фасад	ЛДСП 16мм	Белый текстурированный, Дуб Золотой, Железный камень
Корпус	ЛДСП 16 мм	Белый Текстурированный
Ручки	Пластик	Чёрный матовый
Направляющие шариковые		
Петли стандартные, без доводчиков		

Особенности

- У модулей Пенал, Стеллаж, Надстройка на письменный стол, Кровать-диван, Стол письменный, Комод 3 ящика сборка корпуса универсальная. Собираются как на левую, так и на правую сторону.
- Модуль Кровать-диван не комплектуется основанием под матрац. Дополнительно кровать можно укомплектовать тремя видами оснований:
 - 1) Основание под матрац ЛДСП;
 - 2) Основание под матрац Лайт;
 - 3) Основание бескаркасное гибкое «Комфорт» БКС
- Крышка письменного стола и щитки кровати в кромке толщиной 1 мм

*Коллекция линейки NN-Мебель

**Коллекция МС «Милан»

Схемы модулей «Бриз-1»



■ Шкаф двухстворчатый комбинированный
901x2200x536 мм



■ Комод (4 ящика 2 створки)
1202x1008x436 мм



■ Комод (3 ящика)
802x780x436 мм

180°
Изделие можно собрать в
зеркальном отображении.



■ Стол с ящиками
1002x780x550 мм



Особенности

1. Роль ручек выполняют скошенные торцы фасадов
2. Петли с возможностью установки демпферов
3. Направляющие шариковые

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА



Корпус ЛДСП
Ясень Анкор
светлый



Фасад
Ясень Анкор
светлый

«БРИЗ-1»

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



- Габаритные размеры:
Кровать двойная №2 (Универсальная 1,4x2,0 м)
1550x1110x2072
Кровать двойная №2 (Универсальная 1,6x2,0 м)
1750x1110x2072

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА



Бежевый



Серый



■ Кровать двойная №2
Квадро/Серый



■ Кровать двойная №2
Квадро/Бежевый

Особенности

Кровать не комплектуется основанием под матрас. На выбор предлагаются следующие варианты:

1. Основание кроватное гибкое (Ортопедическое основание с каркасом из клееного бруса соответствующего размера.)
2. Ортопедическое основание с подъемным механизмом №5 соответствующего размера.

«КРОВАТЬ ДВОЙНАЯ №2»



■ 1500x2200x600 мм



■ 1700x2200x600 мм



■ 2000x2200x600 мм
Глубина по крышке 650 мм

Особенности

1. Ручки пластиковые со вставкой «Дуб Венге» или «Ясень Анкор светлый»
2. Направляющие выдвижных ящиков роликовые
3. Доступные декоры на створки:
1) Инфинити (Приклеивается к створкам на фабрике);
2) Квадро (Заказывается отдельно от шкафа).



ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА




Корпус ЛДСП
Ясень
Анкор
светлый




Фасад ЛДСП
Ясень
Анкор
светлый

ОБРАЗЦЫ ДЕКОРОВ
СТЕКЛОСТВОРОК



Зеркало



Зеркало
Графит

«ШКАФ-КУПЕ №19» (ИНФИНТИ)



Исполнение «Black»
(Цвет корпуса Делано)



Исполнение «Gray»
(Цвет корпуса Сосна Санторини Светлый)



Исполнение «Black»
(Цвет корпуса Дуб Золотой)



■ 2000x2200x600 мм
Глубина по крышке 650 мм


Особенности

1. Ручки МДФ в ПВХ пленке «Черный матовый» (для шкафов в исполнении «Black») и «Железная руда» (для шкафа в исполнении «Gray»)
2. Направляющие выдвижных ящиков шариковые

Исполнение «Gray»



Сосна
Санторини
светлый



Зеркало «Графит»+
Зеркало/
Ручки МДФ:
«Железная руда»

Исполнение «Black»



Делано



Зеркало+
Стекло «Лакобель
черный» /
Ручки МДФ:
«Черный матовый»

Исполнение «Black»



Дуб золотой



Зеркало+
Стекло «Лакобель
черный» /
Ручки МДФ:
«Черный матовый»

*Только в размере
2000x2200x600 мм

«ШКАФ-КУПЕ №25»

180°
Изделие можно собрать в
зеркальном отображении.



■ 1420x2056x352 мм

Особенности

1. Петли стандартные, без доводчиков
2. Направляющие роликовые
3. Ручки пластиковые, матовые, чёрные

Корпус ЛДСП Дуб Делано



Фасад ЛДСП Дуб Делано/
Цемент
Светлый



ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА



«ФАВОРИТ» ПРИХОЖАЯ


МС «Гамма 20» представлена на стр. 17



■ Стол туалетный
1261x770x419 мм

■ Стол
1201x770x600 мм

МС «Анри» представлена на стр. 21



■ Стол письменный
1100x768x544 мм

■ Стеллаж
932x747x192 мм

■ Комод 3 ящика
853x731x442 мм

МС «Бриз-1» представлена на стр. 21



■ Стол с ящиками
1002x780x550 мм

Стол компьютерный СТК-1



■ Стол компьютерный СТК-1*
1134x1026x493 мм

*Коллекция линейки NN-Мебель

Стол Компьютерный №13



■ Стол Компьютерный №13
1200x780x600 мм

МС «Милан» представлена на стр.13



МС «Гамма 20» представлена на стр. 17



МС «Бриз 1» представлена на стр. 22



■ Комод (4 ящика
2 створки)
1202x1008x436 мм

■ Комод (3 ящика)
802x780x436 мм

Гарнитур «Прага» представлен на стр. 19



■ Комод
1286x832x330 мм

■ Комод 4 ящика
708x832x330 мм

Представлена на стр. 13



■ Обувница ОБ-3*
519x760x167 мм

*Коллекция линейки
NN-Мебель



SV-МЕБЕЛЬ
мебельная фабрика

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ



Фасады МДФ «Бланж»/«Нео»


Кухонный гарнитур «МОДЕРН NEW»



Фасады МДФ КГ Модерн NEW «Олива Софт»/ КГ Модус «Дуб Золотой»

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

Корпус ЛДСП



Белый

Фасад МДФ (пленка ПВХ)



Белый
глянец
(Бруно)



Бланж



Океания




Графит



Нео



Олива
софт



Грей
Нубук

Особенности

1. В ассортименте модулей гарнитура «Модерн New» не предусмотрены навесные шкафы со стеклостворками.
2. В качестве модулей со стеклостворками рекомендуется использовать модули с рамочными фасадами РАЛ и РМДФ (стр. 85)
3. Кухонный гарнитур «Модерн New» не комплектуется ручками, но имеет разметку под ручки с межцентровым расстоянием 128 мм. Ручки можно выбрать из ассортимента фабрики (стр. 69)
4. В качестве дополнительной опции модули с выдвижными ящиками можно укомплектовать шариковыми направляющими со встроенным доводчиком. При этом стандартные направляющие остаются в комплекте.
5. Гарнитур можно укомплектовать различным дополнительным оборудованием (стр. 61-70).





Фасад АГТ «Белый глянец»

Кухонный гарнитур «БОСТОН»

Преимущества AGT фасадов

1. Долговечность

Основу декоративных панелей AGT составляет МДФ плита повышенной плотности.

Облицовочное покрытие AGT панелей имеет несколько защитных слоев:

*Защитный слой от УФ-лучей обеспечивает стойкость к выгоранию.

*Антивандальное финишное покрытие, которое обеспечивает наилучшую относительно других материалов в данном сегменте устойчивость к химическим веществам и механическим повреждениям поверхности.

2. Термостойкость

Устойчивы к воздействию высоких температур до +900С.

3. Высокий глянец

AGT панели обладают высокой степенью глянца – более 90 единиц. Для сравнения: данный показатель у зеркал - 100 единиц.

4. Влагостойкость

Фасады максимально устойчивы к влаге и пару, а также не подвержены образованию плесени.

Древесноволокнистая масса пропитывается связующим веществом, которое естественным образом повышает сопротивляемость материала к воздействию влаги. А также на фабрике применяются уникальные технологии облицовки и кромления, благодаря чему не остается зазоров между кромкой и фасадом.

5. Экологичность

AGT панели гипоаллергенны и обладают высоким классом экологической безопасности. Согласно экспертному заключению Московского Центра гигиены и эпидемиологии, показатели выделения формальдегида у плиты в 6 раз меньше предельных значений европейских норм в классе E0.


6. Простота в уходе

В отличие от многих других материалов, фасады из AGT панелей менее подвержены механическим повреждениям и просты в уходе. Поскольку поверхность материала идеально ровная, не пористая и надежно защищена финишным покрытием, бытовые загрязнения удаляются так же легко, как, например, со стекла.




ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

Корпус ЛДСП



Белый

Фасад AGT



Белый глянец

Особенности


1. Кухонный гарнитур «Бостон» не комплектуется модулями со стеклотворками. В этом качестве можно использовать шкафы с рамочными фасадами РАЛ или РМДФ (подробнее на стр. 61)
2. Модули «Бостон» не комплектуются ручками. На обратной стороне фасадов есть присадка, рассчитанная под ручки с межцентровым расстоянием 128 мм.
3. Толщина фасадов 18 мм.






ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

Корпус ЛДСП



Белый

Фасад МДФ (пленка ПВХ)



Бетон графит




Бетон снежный

Особенности


1. Гарнитур можно укомплектовать различным дополнительным оборудованием (подробнее на стр. 61-70).
2. Возможны два варианта исполнения навесных шкафов: высотой 720 мм или 912 мм.

Кухонный гарнитур «ВЕЛЬВЕТ»

Схемы навесных шкафов «Модерн NEW», «БОСТОН», «ВЕЛЬВЕТ»



ШКАФЫ ГЛУБОКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



Шкаф Ш450г комплектуется распашной створкой. Створка универсальная, навешивается на любую боковину. Шкафы шириной от 500 мм комплектуются барными створками, открывающимися вверх при помощи газлифтов.

* Максимально допустимая нагрузка на шкаф - 10 кг.


** В качестве дополнительной опции шкафы можно оборудовать толкателями «Push-to-Open».

*** В других моделях кухонь заказ модуля возможен через каталог КиФ

Схемы столов и пеналов «Модерн NEW», «БОСТОН», «ВЕЛЬВЕТ»

Фабрика оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения качества продукции, поэтому готовые изделия могут иметь незначительные отличия по цвету и конструкции от изображенных в каталоге.

Габаритные размеры модулей представлены в следующей последовательности: Ширина x Высота x Глубина



Особенности

Модули можно укомплектовать декоративными панелями в цвет фасада. (Подробнее на стр. 65).

* Ящики модуля комплектуются направляющими скрытого монтажа со встроенным доводчиком.



Фасады МДФ «Стайл» «Бланж»/ Модерн NEW «Нео»


Коллекция «СТАЙЛ»



Фасады МДФ КГ Стайл «Дуб Торонто»/ КГ Модерн NEW «Белый глянец (Бруно)»


ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

Корпус ЛДСП



Белый

Фасад МДФ (пленка ПВХ)



Грей Нубук



Нео



Океания



Дуб Торонто



Бланж



Графит




Олива софт


Особенности

1. Фасады «Стайл» рассчитаны на использование в качестве дизайнерского дополнения к гарнитурам, «Модерн New», «Модус».
2. Фасады не комплектуются ручками и не имеют присадки для их крепежа. Для открывания створок можно использовать толкатели «Push-to-Open», которые приобретаются отдельно.

Схемы модулей «СТАЙЛ»



ШКАФЫ ГЛУБОКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



Столешница в комплектацию модуля не входит, приобретается отдельно.
Габариты модуля (ШхВхГ) с учетом столешницы толщиной 26 мм.



Фасады МДФ «Белый текстурный»

Кухонный гарнитур «ПРОВАНС»




фасады МДФ «Фисташковый текстурный»

Фасады МДФ «Белый текстурный»



■ ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

Корпус ЛДСП



Белый

Фасад МДФ (пленка ПВХ)



Белый
текстурный



Фисташковый
текстурный

Особенности модели

1. Гарнитур можно укомплектовать различным дополнительным оборудованием (подробнее на стр. 61-70).
2. Возможны два варианта исполнения навесных шкафов: высотой 720 мм или 912 мм.



Фасады МДФ «Шато Индиго»/«Дуб кремовый»


Кухонный гарнитур «ГРЕЙВУД»

фасады МДФ «Дуб Кремовый»



ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

Корпус ЛДСП



Белый

Фасад МДФ (пленка ПВХ)



Арктик



Деним
голубой



Мускат
структурный




Дуб
Кремовый



Карельская
береза



Шато мята



Шато
Индиго

Особенности

1. Гарнитур можно укомплектовать различным дополнительным оборудованием (подробнее на стр. 61-70).
2. Возможны два варианта исполнения навесных шкафов: высотой 720 мм или 912 мм.

Кухонный гарнитур «ГРЕЙВУД»



Фасады МДФ «Бланж»/«Графит»

Кухонный гарнитур «ВЕКТОР»



Фасады МДФ «Океания»/«Магнолия»




■ ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

Корпус ЛДСП



Белый

Фасад МДФ (пленка ПВХ)



Грей Нубук



Нео



Олива софт




Базальт



Бланж



Графит




Магнолия



Океания

Схемы навесных шкафов и пеналов «ПРОВАНС», «ГРЕЙВУД», «ВЕКТОР»



Схемы столов «ПРОВАНС», «ГРЕЙВУД», «ВЕКТОР»





СХЕМА МОНТАЖА МОДУЛЯ ПОД СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ:

Модуль МС700 состоит из двух планок 720*100 мм (деталь 1) со сверловкой под петли и шурупы 4*30 и двух створок (деталь 3), рассчитанных на ширину 700 мм, которые навешиваются на эти планки.


СМЕЖНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ:




В случае, если установка стиральной машины планируется в торце кухни, то к модулю МС700 дополнительно приобретается модуль БС824/100, который представляет собой боковую стенку с размерами 824x540 мм (деталь 2) с необходимой сверловкой под петли.

Если высота стиральной машины подразумевает использование ножек высотой 150 мм, то для установки машины в торце кухни используется модуль БС874/150. Боковая стенка (деталь 2) в этом модуле имеет габариты 874x540.


ТОРЦЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ




СХЕМЫ МОДУЛЕЙ ПОД СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ: «ПРОВАНС», «ВЕКТОР»



■ МС700
 макс ширина
 стир. маши-
 ны 610 мм



■ БС 824/100
 (для опор
 100 мм)



■ БС 874/150
 (для опор
 150 мм)

Особенности модулей

1. МС 700 – максимальная ширина стиральной машины 610 мм.
2. Максимальная глубина стиральной машины – 540 мм.
3. Для опор 100 мм используйте БС 824/100 (минимальная высота до столешницы – 824 мм).
4. Для опор 150 мм используйте БС 874/150 (минимальная высота до столешницы – 874 мм).

Столешница в комплектацию модуля не входит, приобретается отдельно. Ассортимент столешниц см. на стр. 63. Для модулей C400т, C300тп столешница левая или правая.

Габаритные размеры рабочих столов указаны с учетом столешницы толщиной 26мм.

Звездочкой (*) отмечены размеры без учета толщины столешницы.




Фасады ЛДСП «Цемент светлый»

Кухонный гарнитур «МОДУС»



Фасады ЛДСП «Цемент темный»/«Белый глянец (Бруно)»

Корпус ЛДСП



Белый

Фасад ЛДСП



Цемент
светлый




Камень
темный




Дуб
Золотой



Цемент
темный



Дуб
Сильвер




Графит


Особенности

1. Гарнитур комплектуется универсальными створками. Исключение составляют модули с одной стеклостворкой, которая навешивается только на правую боковину.
2. Столешница заказывается отдельно.
3. Навесные шкафы доступны к заказу в двух исполнениях по высоте: 720 мм и 912 мм.
4. Гарнитур можно укомплектовать различным дополнительным оборудованием (подробнее на стр. 61-70).

Схемы навесных шкафов и пеналов «МОДУС»



ШКАФЫ ГЛУБОКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ




Шкаф шириной 450 мм комплектуется распашной створкой. Створка универсальная, навешивается на любую боковину

Шкафы шириной от 500 мм комплектуются барными створками, открывающимися вверх при помощи газлифтов

* Максимально допустимая нагрузка на шкаф - 10 кг.

* В качестве дополнительной опции шкафы можно оборудовать толкателями «Push-to-Open».

**В других моделях кухонь заказ модуля возможен через каталог КиФ



Особенности модели

Модули можно укомплектовать декоративными панелями в цвет фасада. (Подробнее на стр. 65).

* Ящики модуля комплектуются направляющими скрытого монтажа со встроенным доводчиком.

Столешница в комплектацию модуля не входит, приобретается отдельно. Ассортимент столешниц см. на стр. 63. Для модулей C300то(400) столешница левая или правая.



Особенности

1. Готовое решение для кухни шириной 1,7 м представляет собой набор из двух рабочих столов и двух навесных шкафов. Возможна комплектация со столешницей и без столешницы.
2. Фасады навесных шкафов не комплектуются ручками. Открываются за нижний торец фасада, за счет приподнятых относительно боковин нижних вязок.
3. Все фасады универсальные, кроме стеклостворки. Стеклостворка не универсальна и всегда имеет левое открывание.
4. Кухня комплектуется опорами, регулируемые по высоте


Исполнение без столешницы

- Кухонный гарнитур не укомплектован столешницей. Рекомендуемый размер столешницы 1100х600мм и 600х600мм или 1700мм
 – В Модуль шириной 600 мм за дополнительную плату может быть установлена, как накладная мойка, так и врезная, при условии докомплектования столешницей.

Исполнение со столешницей

– Кухонный гарнитур комплектуется двумя отдельными столешницами 1100 мм и 600 мм (стол под мойку по умолчанию комплектуется столешницей)
 – В Модуль шириной 600 мм за дополнительную плату может быть установлена, как накладная мойка, так и врезная.

Корпус ЛДСП




Белый

Фасад ЛДСП



Ясень Шимо светлый / Ясень Шимо тёмный


Столешница 26 мм



Антарес



Корпус ЛДСП




Белый

Фасад ЛДСП



Дуб Млечный
/ Дуб Венге


Столешница 26 мм



Антарес



Корпус ЛДСП




Белый

Фасад ЛДСП



Цемент светлый /
Цемент тёмный


Столешница 26 мм



Антарес



Корпус ЛДСП



Белый

Фасад ЛДСП



Ясень Анкор
/ светлый
Дуб Венге

Столешница 26 мм



Семолина бежевая






Фасады ЛДСП «Дуб Золотой»




Фасады ЛДСП «Сосна Санторини светлый»

Корпус ЛДСП



Белый

Столешница
27 мм.



Чёрный
матовый

Фасад ЛДСП



Дуб Золотой




Дуб Делано



Сосна Санторини
светлый

СХЕМА



Особенности

1. Готовое решение для кухни шириной 1,7 м представляет собой набор из двух рабочих столов и двух навесных шкафов.
2. Фасады навесных шкафов не комплектуются ручками. Открываются за нижний торец фасада, за счет приподнятых относительно боковин нижних вязок.
3. Все фасады универсальные
4. Кухня комплектуется опорами, регулируемые по высоте.

Исполнение без столешницы

– В Модуль мойка может быть установлена, как накладная мойка, так и врезная, при условии докомплектования столешницей.

– Кухонный гарнитур не укомплектован столешницей. Рекомендуемый размер столешницы 1100х600мм и 600х600мм или 1700мм

Исполнение со столешницей

– Кухонный гарнитур комплектуется двумя отдельными столешницами 1100 мм и 600 мм (стол под мойку по умолчанию комплектуется столешницей)


Фасады МДФ «Белый глянец»/«Графит»



Фасады МДФ «Белый глянец»



Корпус ЛДСП



Белый

Фасад верх




Белый
глянец
(Бруно)

Фасад низ



Графит




Белый




Белый
глянец
(Бруно)



Белый
глянец
(Бруно)



СХЕМА



Особенности

1. Готовое решение для кухни шириной 2,0 м представляет собой набор из трех рабочих столов и трех навесных шкафов.
2. Цвет корпуса у всех моделей — Белый
3. Столешницей не комплектуется
4. Все фасады универсальные
5. Кухня комплектуется опорами, регулируемые по высоте
6. Ручки, толкатели PUSH LATCH, столешница, стеновая панель, а также дополнительное оборудование (мойка, смеситель, бытовая техника) приобретаются отдельно

Кухонный гарнитур «МОДЕРН NEW» 1,7м




Особенности модели

1. Готовое решение для кухни шириной 2,0 м представляет собой набор из трех рабочих столов и трех навесных шкафов.
2. Цвет корпуса у всех моделей — Белый
3. Столешницей не комплектуется
4. Все фасады универсальные
5. Кухня комплектуется опорами, регулируемыми по высоте
6. Столешница, стеновая панель, а также дополнительное оборудование (мойка, смеситель, бытовая техника) приобретаются отдельно

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

Корпус ЛДСП




Белый

Фасад верх





Цемент
светлый

Фасад низ



Цемент
тёмный

СХЕМА






**Кухонный гарнитур
«ВЕЛЬВЕТ» 2,0м**



**Кухонный гарнитур
«ПРОВАНС» 2,0м**



Корпус ЛДСП



Белый

Фасад верх





Дуб Кремовый

Фасад низ




Дуб Кремовый

СХЕМА



Корпус ЛДСП



Белый

Фасад верх



Бланж

Фасад низ



Бланж

Особенности модели

1. Готовое решение для кухни шириной 2,0 м представляет собой набор из трех рабочих столов и трех навесных шкафов.
2. Цвет корпуса у всех моделей — Белый
3. Столешницей не комплектуется
4. Все фасады универсальные
5. Кухня комплектуется опорами, регулируемые по высоте
6. Столешница, стеновая панель, а также дополнительное оборудование (мойка, смеситель, бытовая техника) приобретаются отдельно

**Кухонный гарнитур
«ГРЕЙВУД» 2,0м**

**Кухонный гарнитур
«ВЕКТОР» 2,0м**

Рамочные фасады со стеклом можно использовать с любыми кухонными гарнитурами. К заказу предлагается два типа рамочных фасадов с двумя видами стекол



ВИДЫ РАМКИ




РАЛ — рамка из алюминиевого профиля, окрашенного черной матовой краской. Рамка собирается на внутренних уголках с фиксирующими винтами.



РМДФ — рамка из МДФ, облицованная черной матовой пленкой. Рамка собирается на шпонках Хоффмана.




■ Стекло «Шпион»



■ Стекло «Сетка»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Особенности модели

1. Оба типа рамочных фасадов доступны к заказу и как готовые решения вместе с модулями, и как отдельные фасады через бланк КиФ.
2. Рамочные фасады не комплектуются ручками и не имеют присадки под них.
3. В комплектацию фасадов включены механизмы «Push-to-open».

Особенности

1. Толщина 38 мм
2. Размер 1500x570 мм
3. Закромлены черной кромкой по кругу!
Исключение цвета: Белый матовый и Белый гранит (глянец) нанесена белая кромка.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОРА ДЛЯ БАРНОЙ СТОЙКИ



Особенности

1. Размер 445x1040 и 550x820 мм.
2. Изготовлены из стали и имеют порошковую матовую покраску «черный бархат»




СТОЛЕШНИЦА ДЛЯ БАРНОЙ СТОЙКИ

СТОЛЕШНИЦЫ (толщиной 26 мм без влагостойкой пропитки и 38 мм с влагостойкой пропиткой)




Белый гранит (глянец)



Мрамор бежевый (глянец)




Дуб сонома




Мраморный берег




Дуб Вотан



Бетао




Семолина бежевая



Черный матовый

Столешица «Чёрный матовый» 38мм имеет радиус загиба R2, поэтому для нее используется другие алюминиевые планки.



Дуб Эдда*



Паладина*

*Столешицы доступны только толщиной 38 мм.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (толщиной 4 мм в цвет предлагаемых столешниц)



Белый гранит (глянец)



Мрамор бежевый (глянец)




Дуб сонома




Мраморный берег



Дуб Вотан




Бетао



Дуб Эдда



Паладина



Семолина бежевая


ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ



Планка соединительная угловая 600 мм



Планка торцевая универсальная 600 мм



Планка щелевая 600 мм


Особенности:

1. Столешицы толщиной 38 мм имеют влагостойкую пропитку.
2. К заказу доступны столешницы длиной от 200 до 3000 мм с шагом 50 мм.
3. При заказе торцевой столешницы обязательно нужно указывать «Правая» она или «Левая».
4. К заказу доступны стеновые панели длиной 3050 мм, 2050 мм, 1000 мм.
5. Обратите внимание, что толщина панелей со стр. 63 – 6 мм, поэтому к ним необходимо приобретать соответствующие соединительные планки. Для стеновых панелей со стр. 64 (толщина панелей 3 и 4 мм) необходимо приобретать отдельный набор соединительных планок

ПЛАНКИ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ



Планка щелевая «Н» 600 мм



Планка угловая «F» 600 мм



Планка угловая «W» 600 мм



Планка торцевая «П» 600 мм


СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (2800x610x6 мм с фотопечатью и эффектом высокого глянца)



SP-238



SP-095



R-28




SP-122




AL-01



SP-063




SP-323



SV-Каретка

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (3000x610x4 мм с глянцевой фотопечатью. Основа панелей ХДФ.)



Гранитная крошка

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (3000x610x4 мм с 3D-фотопечатью и матовым покрытием)



Кирпичи - Метро-плитка

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (2800x670x3 мм с фотопечатью и эффектом высокого глянца)



(Мел (матовый



(SV-179 (Кофе

ОБРАЗЦЫ СТЕКОЛ




■ ГРЕЙВУД
Стекло «Сатинат»
с геометрическим
орнаментом



■ ВЕКТОР
Стекло «Сатинат»
с пескоструйным узором



■ ПРОВАНС
Стекло «Сатинат»



■ РМДФ/РАЛ
Стекло «Сетка»



■ РМДФ/РАЛ
Стекло «Шпион»

Представлены образцы фасадов
для модуля Ш500




ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Модули	Размеры декоративной панели
Пеналы-надстройки 720 мм	1290x304 мм
Пеналы-надстройки 912 мм	1482x304 мм
Пеналы 2140 мм	2040x550 мм
Пеналы 2332 мм	2232x550 мм
Пеналы-надстройки 720мм глубиной 296мм	1290x284 мм
Пеналы-надстройки 912мм глубиной 296мм	1482x284 мм
Столы-рабочие	724x545 мм
Столы-рабочие (торцевые)	724x403 мм
Столы-рабочие (400)	724x345 мм
Шкафы-навесные 720 мм	720x284 мм
Шкафы-навесные 912 мм	912x284 мм
Шкафы глубиной 562 мм	360x550мм

Декоративная боковая стенка модуля С400т крепится к детали №2 вместо детали №1 эксцентриковыми стяжками.

Особенности модели

1. Декоративная панель подбирается по цвету фасада модуля.
2. Панель не имеет фрезеровки.





ЦОКОЛЬ ПВХ

Особенности модели

1. Цоколь ПВХ предлагается отрезками 2 и 4 метра, высотой 100 или 150мм.
2. Цоколь ПВХ устанавливается с помощью специальных клипс, которые заказываются отдельно
3. Соединения и заглушки для цоколя ПВХ приобретаются отдельно.

СОЕДИНЕНИЯ И ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЦОКОЛЯ

Соединение 180°

Угловое соединение 90°

Угловое соединение 135°


Торцевая заглушка



Соединение 180°



Угловое соединение 135°



Угловое соединение 90°



Торцевая заглушка




Угловое соединение 135°



Угловое соединение 90°

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА




Дуб
Сонома



Черный




Алюминий



Белый

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ «ПРОВАНС», «ГРЕЙВУД»




Особенности

1. Фальшпанель предлагается отрезками по 2000х192мм. В комплектацию фальшпанели крепеж не входит. МДФ, облицованный пленкой ПВХ
2. Полка (вытяжка) предлагается отрезками по 800х280 мм, 600х280 мм, 500х280 мм. Полка (вытяжка) изготавливается из ЛДСП расцветки «Белый». В комплектацию полки (вытяжки) входит комплект уголков и шурупов.
3. Декоративные планки предлагаются отрезками по 800х80мм, 600х80мм, 500х80мм. В комплектацию декоративной планки входит комплект уголков и шурупов.

ПОЛКА (ВЫТЯЖКА)


Прованс, Грейвуд




Белый
ЛДСП

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МДФ


Грейвуд



Дуб
Кремовый
(пленка
ПВХ)



Шато
мята
(пленка
ПВХ)



Мускат
структурный
(пленка
ПВХ)



Карельская
береза
(пленка
ПВХ)

МОЙКА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ ULGRAN

Односекционная мойка с отверстием
под смеситель Ulgran U-104



ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ МОЙКИ



Бежевый



Белый



Черный

Общий размер: 560х495 мм
Размер чаши: 510х370х175 мм
Установочный проем:
535х470 мм

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Мойка WW 490-P 0.6/180 круглая
(по центру)




Размеры: 490х490 мм.
Глубина 170 мм
Толщина стали: 0,6 мм
Диаметр чаши: 360 мм
Расположение чаши: по центру
Комплектация: мойка + сифон
+ уплотнитель + крепления

WW 6643L-P 0.6/180
прямоугольная (чаша слева)



Размеры: 660х420 мм.
Глубина: 180 мм
Толщина стали: 0,6 мм
Расположение чаши: слева
Комплектация: мойка +
сифон 3 1/2 + уплотнитель
+ крепления


ПЛИНТУС «KORNER»



Особенности

1. Плинтус продается отрезками по 3м.
2. Вместе с плинтусом можно приобрести комплект углов и заглушек.

ДЕМПФЕРЫ



Особенности модели

1. Демпферы можно установить в коллекциях «Соло», «Бриз-1» и «Грей».
2. Демпферы можно использовать только с петлями «FGV».
3. Система плавного закрывания створок не является частью корпуса петли и устанавливается непосредственно на чашке уже существующей петли без использования инструмента.
4. Демпферы петель продаются поштучно.



- Мрамор бежевый
- Мраморный берег
- Семолина бежевая
- Чёрный гранит
- Белый матовый
- Чёрный матовый
- Алюминий
- Бетон
- Гранит белый
- Дуб Вотан
- Дуб Сонома
- Император


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Особенности модели

Для удобства монтажа предварительно разъедините телескопический механизм направляющей, нажав на рычаг. Широкая часть направляющей предназначена для крепления к корпусу изделия, узкая - к корпусу ящика.

ДОВОДЧИКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ



Особенности модели

1. Выдвижные ящики с роликовыми направляющими за дополнительную оплату можно укомплектовать доводчиками.
2. Для ящиков шириной 200-600 мм необходим комплект из одного доводчика.
3. Для ящиков шириной 650-900 мм необходимо приобретать комплект из двух доводчиков.
4. При заказе доводчиков необходимо указывать количество комплектов.

РУЧКИ



■ Ручка-скоба (32 мм)
№ EKS 1790 AY



■ Ручка-кнопка «Керамика
узор» 0AB
(H003-24260 AB)



■ Ручка-скоба (160мм)
№536 (128 мм)
хром шуруп 4*40



■ Ручка CM-6
(128/160 мм)
металлик



■ Ручка-скоба №116
(128 мм) Хром



■ Ручка K4



■ Ручка CAMAIO C (128 мм)
Черный хром (металл)



■ Ручка-скоба S223
128 металлик
(пластик)



■ Ручка-скоба (128 мм)
(античное серебро
Прованс)



■ Ручка-скоба (256-320 мм)
EM-698 хром



■ Ручка-профиль CA-1
(288/316 мм) (CA-3)



■ Ручка-скоба
S223 128 чёрный
(пластик)



■ Ручка C17 (128 мм)
металлик(3)+дуб
Венге



■ Ручка-скоба (160-192мм)
EM-698 хром



■ Ручка-профиль CA-1
(448/476 мм) (CA-3)



■ Ручка-скоба F212
128 чёрный
матовый (металл)



■ Ручка C18 (128
мм) металлик +
металлик



■ Ручка-скоба (96-160 мм)
EKS №6980 хром



■ Ручка C-42 (128 мм)
черный



■ Ручка-скоба F212
128 хром
матовый (металл)



■ Ручка торцевая ST-3
60/32 Чёрный (металл)



■ Ручка-скоба
FS 079 032 Cr (32 мм)
глянцевый



■ Ручка CM-6
(128/160 мм) черный
матовый металл



■ Ручка-рейлинг
RL45 металлик
(металл)



■ Ручка торцевая ST-3
60/32 Белый (металл)



■ Ручка C39 (128 мм)
хром



■ Ручка «Керамика
узор» 96AB (96 мм)
(H003-242696 AB)



■ Ручка торцевая ST-3
60/32 Металлик (металл)



■ Ручка Алди C-24
(128 мм) Чёрный
(пластиковая)



■ Ручка K-6
золот.металл (41)
(пластик)

В скобках указано межцентровое расстояние ручки, то есть расстояние между центрами отверстий для крепления

!!!ВНИМАНИЕ

При приобретении ручек из дополнительного оборудования стандартные ручки также остаются в комплекте

ДЕМПФЕРЫ



Особенности

1. Демпферы предназначены только для использования с петлями «FGV».
2. Система плавного закрывания створок не является частью корпуса петли и устанавливается непосредственно в чашку уже установленной петли без использования инструмента.
3. Демпферы петель продаются поштучно.
4. Рекомендуем использовать их в шкафах с горизонтально открывающимися створками, в которых используются газлифты.

ОПОРЫ ВЫСОТОЙ 150 ММ



Особенности

1. Опоры приобретаются за дополнительную плату при установке стиральной машины высотой более 824 мм для всех модулей.
2. При установке цоколя на передний план устанавливаются опоры черного цвета со специальными клипсами.

ФИКСАТОР ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА К ФАСАДУ СЕРЫЙ СОСТОИТ ИЗ:



1. Ручка захвата внутреннего ящика (цвет: серый)
2. Направляющая захвата внутреннего ящика (цвет: серый)
3. Крючок захвата внутреннего ящика (цвет: серый)


Данный фиксатор подходит только для модулей ЯС600, ЯС800 (Кроме КГ «Вельвет»).

ПОСУДОСУШИТЕЛИ



«Посудосушитель»

«Посудосушитель» (вар. 2)



Посудосушитель №3

Особенности

1. Посудосушитель изготовлен из стали и покрыт белой эмалью. Устанавливается на стандартные полкодержатели. Доступен к заказу шириной: 400 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм.
2. Посудосушитель (вар.2) изготовлен из стали с двойным хромированием. Устанавливается с помощью собственных крепежных элементов. Доступен к заказу шириной: 400 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм и 800 мм.
3. Посудосушитель №3 изготавливается из стали, на которую наносится специальное полимерное покрытие, что придает изделию дополнительные защитные свойства. Устанавливается с помощью собственных крепежных элементов. Доступен к заказу шириной 600 мм и 800 мм.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! ВНИМАНИЕ!

При установке стиральной машины в модуль МС700 могут возникнуть следующие сложности:

1. При использовании опор стандартной высоты 100 мм часто возникает необходимость демонтировать верхнюю крышку стиральной машины. Многими производителями это расценивается как вмешательство в конструкцию прибора, что автоматически означает отказ в гарантийном ремонте. В данном случае стоит предложить покупателю сразу приобрести опоры высотой 150мм, при использовании которых под столешницу встает практически любая стиральная машина с горизонтальной загрузкой.
2. При установке стиральной машины под столешницу высока вероятность того, что использование выдвижного лотка под моющие средства окажется невозможным.

*Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев
Постгарантийное обслуживание на весь срок службы мебели*



Гарантия качества



Каждый заявляет, что его товар качественный,
а мы можем это подтвердить.

**440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 164,
8 (800) 250-63-00
e-mail: sv-mebel@inbox.ru
www.sv-mebel.ru**

ДАТА ВЫПУСКА: АВГУСТ • 2024 г.

Мебельная фабрика «SV-мебель» постоянно работает над совершенствованием своей мебели. Поэтому просим с пониманием относиться к возможным изменениям материалов, комплектации, размерного ряда, конструкции поставляемой мебели. Данные о внешнем виде мебели, цветах, ассортименте приведены в настоящем каталоге по состоянию на момент подписания его в печать. Из-за особенностей печати и обработки фотографий цветовые тона в каталоге могут отличаться от оригинальных. Перепечатка, тиражирование и перевод данного каталога и его частей без письменного разрешения «SV-мебель» запрещены.